i-ED コイル

i-ED COIL

中心循環系血管内塞栓促進用補綴材

医療従事者向け

i-ED COIL

Detachable Coil

kaneka

株式会社カネカメディックス

Waving SR Technology

＊SR：Stretch Resistant（伸長防止線）

従来のEDコイルシリーズで実績のある
Waving SRをPP（ポリプロピレン）で継承
ストレートニングを軽減して
最後まで折りたたむ

Gold Pusher

従来のEDコイルシリーズと比較して
滑りにくく、押しやすく、
そして見やすい

Speed Up

スリットPVAにより膨潤時間の短縮

プレパレーションからコイル離脱までスムーズに

＊i-ED COILはPVAロッドを溶解してコイルを離脱するシステムです。
離脱を確実にするためには、PVAが膨潤している必要があります。

Electro Detach System

ELECTRO DETACH GENERATOR v4

音とランプで
デタッチ操作を
ナビゲート

※i-ED COILの造影マーカーの後端が、
マイクロカテーテルの第2マーカーに重なった位置がデタッチポイントです。

Complex
0.010inch *SilkySoft*



当社コイルシリーズ中最も柔軟なコイル

●Open LoopとClosed Loopを組み合わせたコイルデザイン

直列ストラクチャーシェイプにより、スペースを探しつつ他のコイルと絡む動きを両立

Complex Infini
0.012inch *SilkySoft*



プッシャー側を持ち上げた状態

Fillingコンセプトから生まれたマルチユーティリティコイル

●Open LoopとClosed Loopを組み合わせたコイルデザイン

●Complex Silky Softの柔軟性はそのままに、コイルボリュームは一次コイル径0.010inchの1.5倍

直列ストラクチャーシェイプにより、スペースを探して、コイルコンパートメントを処理

Infini
0.014inch *ExtraSoft* • *Soft*



従来のED COIL∞のコイルパフォーマンスを受け継いだデザイン

●各タイプ2次径まで緩やかに広がる。

必要なコイル剛性(タイプ)とコイル長に応じて、サイズを選択

当社コイルシリーズ中、一番ボリュームの稼げるコイル

●14Infiniのコイルボリュームは1次コイル径0.010inchの2倍

一次コイル径に0.014inchを採用、i-ED COILシリーズ中最長の50㎝を追加



*k-factor (P4/D13n) 社内計測値

Complex 0.010inch *SilkySoft*

カタログ番号	JAN コード	一次コイル径	二次径	コイル長	タイプ
		inch	mm	cm	
390-0101	4540778176423	0.010	1	1	*SilkySoft (SS)*
390-0102	4540778176430			2	
390-0103	4540778176447			3	
390-01H2	4540778176461		1.5	2	
390-01H3	4540778176478			3	
390-01H4	4540778176485			4	
390-0202	4540778176492		2	2	
390-0203	4540778176508			3	
390-0204	4540778176515			4	
390-0208	4540778176539			8	
390-0212	4540778190412			12	
390-02H4	4540778176546		2.5	4	
390-0304	4540778176577		3	4	
390-0306	4540778176584			6	

Complex Infini 0.012inch *SilkySoft*

カタログ番号	JAN コード	一次コイル径	二次径	参考使用径	コイル長	タイプ
		inch	mm		cm	
393-020304	4540778177253	0.012	3	2-3	4	*SilkySoft (SS)*
393-020306	4540778177260				6	
393-020310	4540778177284				10	
393-020320	4540778193710				20	
393-020330	4540778193727				30	
393-030510	4540778177291		5	3-5	10	
393-030515	4540778177314				15	
393-030520	4540778177321				20	
393-030530	4540778190429				30	

Infini 0.014inch *ExtraSoft • Soft*

カタログ番号	JAN コード	一次コイル径	二次径	参考使用径	コイル長	タイプ
		inch	mm		cm	
373-040815	4540778177635	0.014	14	4-8	15	*ExtraSoft (ES)*
373-040830	4540778177659				30	
373-040850	4540778177673				50	
373-051250	4540778177734		20	5-12	50	*Soft (S)*

販売名	カタログ番号	JAN コード	医療機器承認番号	クラス分類
エレクトロデタッチジェネレーター v4	347-404	4540778138797	22400BZX00213000	Ⅳ
セムジェルパッド (Kタイプ)	305-3S	4562147795325	21600BZZ00412A02	Ⅱ

クラス分類：Ⅳ(高度管理医療機器)
販売名：i-EDコイル
医療機器承認番号：30100BZX00069000
保険医療材料請求区分：塞栓用コイル・コイル・電気式デタッチャブル型

使用上の注意:必ず電子添文をご覧の上、ご使用ください。

※「i-ED COIL」「i-ED COIL」及び「ELECTRO DETACH GENERATOR」は、(株)カネカの商標又は登録商標です。

【製造販売元】
株式会社 カネカ
〒530-8288　大阪市北区中之島2-3-18
TEL.06-6226-5256

【販売元】
株式会社 カネカ メディックス
東京事業所　〒107-6028　東京都港区赤坂1-12-32（アーク森ビル）　TEL.050-3181-4100
大阪事業所　〒530-8288　大阪市北区中之島2-3-18（中之島フェスティバルタワー）TEL.050-3181-4060

Ref No.107-218f Date Mar.2026 5000 DI